

Inhalt

Alfa Romeo • Audi - VW • BMW	4
BMW • Chrysler	5
Chrysler	6
Citroën • Daewoo • Daihatsu • Fiat	7
Fiat • Ford	8
Ford	9
Honda • Hyundai • Jaguar • KIA	10
KIA • Land Rover • Mazda	11
Mazda • Mercedes Benz • Mitsubishi	12
Mitsubishi • Nissan • Opel	13
Opel • Peugeot • Porsche	14
Porsche • Renault	15
Renault • Rover Mini • Saab • Seat • Skoda • Subaru	16
Suzuki • Toyota • Volvo	17
Dichtringe DIN 7603	18

Stand Januar 2010

QUALITÄTSMANAGEMENT



Verschluss-Schrauben und Dichtringe

Alfa Romeo

IMS-Art. Nr. 61083390

Original-Nr. 46476967

Abmessung M18 x 1,5 x 27

Schl.-Weite Innensechskant

Oberfläche verzinkt



IMS-Art. Nr. 6401287A

Original-Nr. 55196309

Abmessung 18,5 x 26 x 2,5

Material Metall - Gummi

Oberfläche verzinkt gelb
Chrom-III

Alfa Romeo

IMS-Art. Nr. 61083390

Original-Nr. 46476967

Abmessung M18 x 1,5 x 27

Schl.-Weite Innensechskant

Oberfläche verzinkt



IMS-Art. Nr. 6408339A

Original-Nr. -

Abmessung 18 x 26 x 1,5

Material Kupfer

Oberfläche -

Audi - VW

IMS-Art. Nr. 61044270

Original-Nr. N90288901
113115193

Abmessung M14 x 1,5 x 17,5

Schl.-Weite 19

Oberfläche phosphatiert



IMS-Art. Nr. 6424001A

Original-Nr. N0138492

Abmessung 14 x 20 x 1,5

Material Kupfer

Oberfläche -

Audi - VW


IMS-Art. Nr. 61044440

Original-Nr. N90813201
N90813202

Abmessung M14 x 1,5 x 22

Schl.-Weite 19

Oberfläche Zink-Nickel



IMS-Art. Nr.

Original-Nr.

Abmessung

Material

Oberfläche

BMW

IMS-Art. Nr. 61052860

Original-Nr. 11131273093

Abmessung M12 x 1,5 x 18

Schl.-Weite 17

Oberfläche verzinkt



IMS-Art. Nr. 8205286A

Original-Nr. 07119963150

Abmessung 12 x 17 x 1,5

Material Aluminium

Oberfläche -

Verschluss-Schrauben und Dichtringe

BMW


IMS-Art. Nr. 61052950
Original-Nr. 11131250089
Abmessung M22 x 1,5 x 14
Schl.-Weite 19
Oberfläche verzinkt



IMS-Art. Nr. 8205295A
Original-Nr. 07119963355
Abmessung 22 x 27 x 1,5
Material Aluminium
Oberfläche -

BMW (Mini)

IMS-Art. Nr. 61052960
Original-Nr. 11137513050
Abmessung M14 x 1,5 x 20
Schl.-Weite 13
Oberfläche phosphatiert



IMS-Art. Nr.
Original-Nr.
Abmessung
Material
Oberfläche

BMW

IMS-Art. Nr. 61053380
Original-Nr. 11131742994
Abmessung M12 x 1,5 x 13,5
Schl.-Weite 13
Oberfläche gelb verzinkt



IMS-Art. Nr. 8205286A
Original-Nr. 07119963151
Abmessung 12 x 17 x 1,5
Material Aluminium
Oberfläche -

BMW


IMS-Art. Nr. 6105338A
Original-Nr. 11137568309
Abmessung M12 x 1,5 x 13,5
Schl.-Weite 13
Oberfläche verzinkt



IMS-Art. Nr. 8205286A
Original-Nr. 07119963151
Abmessung 12 x 17 x 1,5
Material Aluminium
Oberfläche -

Chrysler

IMS-Art. Nr. 61052960
Original-Nr. 6506214AA
Abmessung M14 x 1,5 x 20
Schl.-Weite 13
Oberfläche phosphatiert



IMS-Art. Nr.
Original-Nr.
Abmessung
Material
Oberfläche

Verschluss-Schrauben und Dichtringe

Chrysler


IMS-Art. Nr. 61240010
Original-Nr. 05073945AA
Abmessung M14 x 1,5 x 24
Schl.-Weite 13
Oberfläche Delta Protekt



IMS-Art. Nr. 6424001A
Original-Nr. 05073946AA
Abmessung 14 x 20 x 1,5
Material Kupfer
Oberfläche -

Chrysler


IMS-Art. Nr. 61240030
Original-Nr. 60344376 / 6035417
Abmessung UNF1/2 x 20G x 21
Schl.-Weite 16
Oberfläche phosphatiert



IMS-Art. Nr.
Original-Nr.
Abmessung
Material
Oberfläche

Chrysler


IMS-Art. Nr. 61240050
Original-Nr. 6503433
Abmessung M14 x 1,5 x 18
Schl.-Weite 17
Oberfläche phosphatiert



IMS-Art. Nr.
Original-Nr.
Abmessung
Material
Oberfläche

Chrysler


IMS-Art. Nr. 61240060
Original-Nr. 6504424
Abmessung M14 x 1,5 x 18
Schl.-Weite 17
Oberfläche phosphatiert



IMS-Art. Nr.
Original-Nr.
Abmessung
Material
Oberfläche

Chrysler

IMS-Art. Nr. 61240070
Original-Nr. 650610AA
Abmessung M14 x 1,5 x 20
Schl.-Weite 13
Oberfläche phosphatiert



IMS-Art. Nr.
Original-Nr.
Abmessung
Material
Oberfläche

Verschluss-Schrauben und Dichtringe

Citroën

IMS-Art. Nr. 61160490

Original-Nr. 031129

Abmessung M10 x 1,25 x 13

Schl.-Weite 21

Oberfläche verzinkt



IMS-Art. Nr. 6416049A

Original-Nr. 031333

Abmessung 10,2 x 20 x 2

Material Kupfer

Oberfläche -

Daewoo

IMS-Art. Nr. 61240020

Original-Nr. 09247A14027

Abmessung M14 x 1,5 x 11

Schl.-Weite 17

Oberfläche verzinkt



IMS-Art. Nr. 6424001A

Original-Nr. 0916014003

Abmessung 14 x 20 x 1,5

Material Kupfer

Oberfläche -

Daihatsu

IMS-Art. Nr. 61200430

Original-Nr. 9004341041000

Abmessung M12 x 1,25 x 13

Schl.-Weite 14

Oberfläche verzinkt



IMS-Art. Nr. 6420043B

Original-Nr. -

Abmessung 12 x 24 x 2

Material Weichstoff

Oberfläche -

Daihatsu

IMS-Art. Nr. 61200430

Original-Nr. 9004341041000

Abmessung M12 x 1,25 x 13

Schl.-Weite 14

Oberfläche verzinkt



IMS-Art. Nr. 6420043C

Original-Nr. 9004430281

Abmessung 12 x 21 x 1,7

Material Aluminium

Oberfläche Spezialpapier

Fiat

IMS-Art. Nr. 61083400

Original-Nr. 16993411

Abmessung M22 x 1,5 x 14,5

Schl.-Weite Innensechskant

Oberfläche verzinkt



IMS-Art. Nr. 8208340A

Original-Nr. 10263450

Abmessung 22,5 x 30 x 1,5

Material Aluminium

Oberfläche -

Verschluss-Schrauben und Dichtringe

Fiat

IMS-Art. Nr. 61083410
Original-Nr. 7734022 / 55189930
Abmessung M22 x 1,5 x 13,5
Schl.-Weite Innensechskant
Oberfläche verzinkt



**Es ist kein Dichtring
notwendig, weil die
Schraube konisch ist.**

IMS-Art. Nr.
Original-Nr.
Abmessung
Material
Oberfläche

Ford

IMS-Art. Nr. 61030160
Original-Nr. 1454117 / 6732529
Abmessung M14 x 1,5 x 16
Schl.-Weite 13
Oberfläche blank geölt



Für Dieselmodelle

IMS-Art. Nr. 64033460
Original-Nr. 1005578 / 6157668
Abmessung 13 x 24 x 2,5
Material Metall - Gummi
Oberfläche verzinkt gelb
Chrom-III

Ford

IMS-Art. Nr. 61030160
Original-Nr. 1454117 / 6732529
Abmessung M14 x 1,5 x 16
Schl.-Weite 13
Oberfläche blank geölt



Für Benziner

IMS-Art. Nr. 6403009A
Original-Nr. 1454118 weiß
Abmessung 14,5 x 22 x 2
Material Polyamid
Oberfläche -

Ford (mit Dichtring)

IMS-Art. Nr. 61033450
Original-Nr. 1013938
Abmessung M14 x 1,5 x 21
Schl.-Weite 13
Oberfläche blank geölt



IMS-Art. Nr. 6403344A
Original-Nr. 1005593
Abmessung 12,8 x 22,5 x 3
Material NBR
Oberfläche -

Ford

IMS-Art. Nr. 61033660
Original-Nr. 3051079
Abmessung M12 x 1,75 x 28,5
Schl.-Weite 15
Oberfläche phosphatiert



IMS-Art. Nr.
Original-Nr.
Abmessung
Material
Oberfläche

Verschluss-Schrauben und Dichtringe

Ford

IMS-Art. Nr. 61033670
Original-Nr. 7123346
Abmessung M12 x 1,75 x 21,5
Schl.-Weite 15
Oberfläche phosphatiert



IMS-Art. Nr.
Original-Nr.
Abmessung
Material
Oberfläche

Ford

IMS-Art. Nr. 61033700
Original-Nr. -
Abmessung M10 x 1,5 x 15
Schl.-Weite 13
Oberfläche phosphatiert



IMS-Art. Nr.
Original-Nr.
Abmessung
Material
Oberfläche

Ford

IMS-Art. Nr. 61044270
Original-Nr. 1005305
Abmessung M14 x 1,5 x 17,5
Schl.-Weite 19
Oberfläche phosphatiert



IMS-Art. Nr. 6424001A
Original-Nr. 1005306
Abmessung 14 x 20 x 1,5
Material Kupfer
Oberfläche -

Ford

IMS-Art. Nr. 61044440
Original-Nr. 01459212
Abmessung M14 x 1,5 x 22
Schl.-Weite 19
Oberfläche Zink-Nickel



IMS-Art. Nr.
Original-Nr.
Abmessung
Material
Oberfläche

Ford

IMS-Art. Nr. 61160490
Original-Nr. 1146063
Abmessung M10 x 1,25 x 13
Schl.-Weite 21
Oberfläche verzinkt



IMS-Art. Nr. 6416049A
Original-Nr. 1145962
Abmessung 10,2 x 20 x 2
Material Kupfer
Oberfläche -

Verschluss-Schrauben und Dichtringe

Honda

IMS-Art. Nr. 61150250

Original-Nr. 90009PH1000

Abmessung M14 x 1,5 x 10

Schl.-Weite 17

Oberfläche gelb verzinkt



IMS-Art. Nr. 8215025A

Original-Nr. 9410914000

Abmessung 14 x 22 x 2

Material Aluminium

Oberfläche -

Hyundai

IMS-Art. Nr. 61240020

Original-Nr. 2151221000

Abmessung M14 x 1,5 x 11

Schl.-Weite 17

Oberfläche verzinkt



IMS-Art. Nr. 6424002A

Original-Nr. 2151321000

Abmessung 14 x 19 x 2,2

Material Stahl

Oberfläche verzinkt

Jaguar (mit Dichtring)

IMS-Art. Nr. 61033450

Original-Nr. JHZ100062

Abmessung M14 x 1,5 x 21

Schl.-Weite 13

Oberfläche blank geölt



IMS-Art. Nr. 6403344A

Original-Nr. -

Abmessung 12,8 x 22,5 x 3

Material NBR

Oberfläche -

KIA

IMS-Art. Nr. 61190220

Original-Nr. KHE0310404

Abmessung M14 x 1,5 x 10

Schl.-Weite 19

Oberfläche verzinkt



IMS-Art. Nr. 6424002A

Original-Nr. 2151321000

Abmessung 14 x 19 x 2,2

Material Stahl

Oberfläche verzinkt

KIA

IMS-Art. Nr. 61240020

Original-Nr. 251221010

Abmessung M14 x 1,5 x 11

Schl.-Weite 17

Oberfläche verzinkt



IMS-Art. Nr. 6424002A

Original-Nr. 2151321000

Abmessung 14 x 19 x 2,2

Material Stahl

Oberfläche verzinkt

Verschluss-Schrauben und Dichtringe

KIA

IMS-Art. Nr. 61240020

Original-Nr. 251221010

Abmessung M14 x 1,5 x 11

Schl.-Weite 17

Oberfläche verzinkt



IMS-Art. Nr. 8215025A

Original-Nr. 2151323000
K995641400

Abmessung 14 x 22 x 2

Material Aluminium

Oberfläche -

Land Rover

IMS-Art. Nr. 61030160

Original-Nr. LSF1000402

Abmessung M14 x 1,5 x 16

Schl.-Weite 13

Oberfläche blank geölt



IMS-Art. Nr. 64033460

Original-Nr. ALU1403L

Abmessung 13 x 24 x 2,5

Material Metall - Gummi

Oberfläche verzinkt gelb
Chrom-III

Mazda (mit Dichtring)

IMS-Art. Nr. 61033450

Original-Nr. 1E0010404

Abmessung M14 x 1,5 x 21

Schl.-Weite 13

Oberfläche blank geölt



IMS-Art. Nr. 6403344A

Original-Nr. -

Abmessung 12,8 x 22,5 x 3

Material NBR

Oberfläche -

Mazda


IMS-Art. Nr. 61033660

Original-Nr. AJ0310404

Abmessung M12 x 1,75 x 28,5

Schl.-Weite 15

Oberfläche phosphatiert



IMS-Art. Nr.

Original-Nr.

Abmessung

Material

Oberfläche

Mazda

IMS-Art. Nr. 61160490

Original-Nr. Y40110404

Abmessung M10 x 1,25 x 13

Schl.-Weite 21

Oberfläche verzinkt



IMS-Art. Nr. 6416049A

Original-Nr. Y40110455

Abmessung 10,2 x 20 x 2

Material Kupfer

Oberfläche -

Verschluss-Schrauben und Dichtringe

Mazda

IMS-Art. Nr. 61190220
Original-Nr. HE0310404
Abmessung M14 x 1,5 x 10
Schl.-Weite 19
Oberfläche verzinkt



IMS-Art. Nr. 6424001A
Original-Nr. 995641400
Abmessung 14 x 20 x 1,5
Material Kupfer
Oberfläche -

Mercedes Benz

IMS-Art. Nr. 61020640
Original-Nr. A0029973430
A1239970430
Abmessung M12 x 1,5 x 12
Schl.-Weite 13
Oberfläche Delta Tone



IMS-Art. Nr. 6402064A
Original-Nr. 007603012110
Abmessung 12 x 17 x 1,5
Material Kupfer
Oberfläche -

Mercedes Benz

IMS-Art. Nr. 61024150
Original-Nr. A1119970330
Abmessung M14 x 1,5 x 24
Schl.-Weite 13
Oberfläche gelb verzinkt



IMS-Art. Nr. 6424001A
Original-Nr. 007603014106
Abmessung 14 x 20 x 1,5
Material Kupfer
Oberfläche -

Mercedes Benz

IMS-Art. Nr. 61240010
Original-Nr. 6019970230
Abmessung M14 x 1,5 x 24
Schl.-Weite 13
Oberfläche Delta Tone



IMS-Art. Nr. 6424001A
Original-Nr. 007603014106
Abmessung 14 x 20 x 1,5
Material Kupfer
Oberfläche -

Mitsubishi

IMS-Art. Nr. 61091170
Original-Nr. M467106
Abmessung M16 x 1,5 x 13
Schl.-Weite Innenvierkant
Oberfläche verzinkt



IMS-Art. Nr. 64130090
Original-Nr. M883408
Abmessung 16,6 x 24 x 2,5
Material Metall - Gummi
Oberfläche verzinkt gelb
Chrom-III

Verschluss-Schrauben und Dichtringe

Mitsubishi

IMS-Art. Nr. 61240020

Original-Nr. MD050316

Abmessung M14 x 1,5 x 11

Schl.-Weite 17

Oberfläche verzinkt



IMS-Art. Nr. 6424002A

Original-Nr. MD050317

Abmessung 14 x 19 x 2,2

Material Stahl

Oberfläche verzinkt

Nissan

IMS-Art. Nr. 61180150

Original-Nr. 1112869200

Abmessung R 3/8" x 11

Schl.-Weite 22

Oberfläche verzinkt



IMS-Art. Nr. 6418015A

Original-Nr. 1102661000

Abmessung 15,5 x 22,5 x 3

Material Kupfer

Oberfläche -

Nissan

IMS-Art. Nr. 61200430

Original-Nr. 1112801M05

Abmessung M12 x 1,25 x 13

Schl.-Weite 14

Oberfläche verzinkt



IMS-Art. Nr. 6420043A

Original-Nr. 1102601M02

Abmessung 12 x 17,5 x 3

Material Kupfer

Oberfläche -

Opel (mit Dichtring)


IMS-Art. Nr. 61012670

Original-Nr. 652477 / 90502556

Abmessung M14 x 1,5 x 10,5

Schl.-Weite TX 45

Oberfläche Geomet silber



IMS-Art. Nr. 6400519A

Original-Nr. 652540 / 90528145

Abmessung 18 x 22 x 2

Material NBR

Oberfläche -

Opel

IMS-Art. Nr. 61012710

Original-Nr. 652475 / 90409376

Abmessung M14 x 1,5 x 12

Schl.-Weite 19

Oberfläche phosphatiert



IMS-Art. Nr. 6424001A

Original-Nr. 2091046 / 11023582

Abmessung 14 x 20 x 1,5

Material Kupfer

Oberfläche -

Verschluss-Schrauben und Dichtringe

Opel (mit Dichtring)

IMS-Art. Nr. 61012830
 Original-Nr. 652736 / 11519933
 652454 / 3536964
 Abmessung M12 x 1,75 x 25
 Schl.-Weite 15
 Oberfläche verzinkt



IMS-Art. Nr. 64012840
 Original-Nr. 652526 / 3536966
 Abmessung 11 x 21 x 2,5
 Material NBR
 Oberfläche -

Opel

IMS-Art. Nr. 61012870
 Original-Nr. 652950 / 93183669
 Abmessung M18 x 1,5 x 21
 Schl.-Weite 13
 Oberfläche verzinkt



IMS-Art. Nr. 6401287A
 Original-Nr. 652543 / 93183670
 Abmessung 18,5 x 26 x 2,5
 Material Metall - Gummi
 Oberfläche verzinkt gelb
 Chrom-III

Peugeot

IMS-Art. Nr. 61110620
 Original-Nr. 031121 / 031118
 Abmessung M14 x 1,25 x 12,5
 Schl.-Weite 21 + Innensechsk.
 Oberfläche verzinkt



IMS-Art. Nr. 6411062A
 Original-Nr. 031327
 Abmessung 14 x 21 x 2
 Material Kupfer Füllstoff
 Oberfläche -

Peugeot


IMS-Art. Nr. 61160490
 Original-Nr. 031129
 Abmessung M10 x 1,25 x 13
 Schl.-Weite 21
 Oberfläche verzinkt



IMS-Art. Nr. 6416049A
 Original-Nr. 031333
 Abmessung 10,2 x 20 x 2
 Material Kupfer
 Oberfläche -

Porsche

IMS-Art. Nr. 61044440
 Original-Nr. N90813201
 N90813202
 Abmessung M14 x 1,5 x 22
 Schl.-Weite 19
 Oberfläche Zink-Nickel



IMS-Art. Nr.
 Original-Nr.
 Abmessung
 Material
 Oberfläche

Verschluss-Schrauben und Dichtringe

Porsche

IMS-Art. Nr. 61270010
 Original-Nr. 94410719701
 Abmessung M20 x 1,5 x 15
 Schl.-Weite 15
 Oberfläche dacromet



IMS-Art. Nr. 6427001A
 Original-Nr. 90012301120
 Abmessung 22 x 27 x 1,5
 Material Kupfer
 Oberfläche -

Porsche

IMS-Art. Nr. 61270020
 Original-Nr. 90021900930
 Abmessung M18 x 1,5 x 12
 Schl.-Weite Innensechskant
 Oberfläche Aluminium



IMS-Art. Nr. 8212127A
 Original-Nr. 90012310630
 Abmessung 18 x 24 x 1,5
 Material Aluminium
 Oberfläche -

Renault

IMS-Art. Nr. 61091170
 Original-Nr. 7903075033
 Abmessung M16 x 1,5 x 13
 Schl.-Weite Innenvierkant
 Oberfläche verzinkt



IMS-Art. Nr. 6409118A
 Original-Nr. 7703062062
 Abmessung 16 x 22 x 2
 Material Kupfer Füllstoff
 Oberfläche -

Renault

IMS-Art. Nr. 61091170
 Original-Nr. 7703075210
 Abmessung M16 x 1,5 x 13
 Schl.-Weite Innenvierkant
 Oberfläche verzinkt



Für Dieselmodelle

IMS-Art. Nr. 64130090
 Original-Nr. 7700266044
 Abmessung 16,6 x 24 x 2,5
 Material Metall - Gummi
 Oberfläche verzinkt gelb Chrom-III

Renault

IMS-Art. Nr. 61091190
 Original-Nr. 7703075077
 Abmessung M18 x 1,5 x 16
 Schl.-Weite Innenvierkant
 Oberfläche verzinkt



IMS-Art. Nr. 6409119A
 Original-Nr. 7703062063
 Abmessung 18 x 24 x 2
 Material Kupfer Füllstoff
 Oberfläche -

Verschluss-Schrauben und Dichtringe

Renault

IMS-Art. Nr. 61160490
Original-Nr. 7703075033
Abmessung M10 x 1,25 x 13
Schl.-Weite 21
Oberfläche verzinkt



IMS-Art. Nr. 6416049A
Original-Nr. -
Abmessung 10,2 x 20 x 2
Material Kupfer
Oberfläche -

Rover Mini

IMS-Art. Nr. 61250010
Original-Nr. 4039970032
Abmessung UNC 5/8" x 11G x 16
Schl.-Weite 24
Oberfläche verzinkt



IMS-Art. Nr. 6425001A
Original-Nr. AED172
Abmessung 16,5 x 25,4 x 1,6
Material Kupfer
Oberfläche -

Saab


IMS-Art. Nr. 61030160
Original-Nr. 109132929
Abmessung M14 x 1,5 x 16
Schl.-Weite 13
Oberfläche blank geölt



IMS-Art. Nr. 6403016B
Original-Nr. 109132937
Abmessung 15,5 x 24 x 2
Material Kupfer
Oberfläche -

Seat - Skoda

IMS-Art. Nr. 61044440
Original-Nr. N90813201
N90813202
Abmessung M14 x 1,5 x 22
Schl.-Weite 19
Oberfläche Zink-Nickel



IMS-Art. Nr.
Original-Nr.
Abmessung
Material
Oberfläche

Subaru

IMS-Art. Nr. 61230030
Original-Nr. 807020070
Abmessung M20 x 1,5 x 14
Schl.-Weite 17
Oberfläche verzinkt



IMS-Art. Nr. 6423003A
Original-Nr. 11126AA000
Abmessung 20 x 26 x 2
Material Stahl
Oberfläche verzinkt

Verschluss-Schrauben und Dichtringe

Suzuki

IMS-Art. Nr. 61240020
 Original-Nr. 0924714044000
 Abmessung M14 x 1,5 x 11
 Schl.-Weite 17
 Oberfläche verzinkt



IMS-Art. Nr. 6424001A
 Original-Nr. 132002
 Abmessung 14 x 20 x 1,5
 Material Kupfer
 Oberfläche -

Toyota


IMS-Art. Nr. 61200430
 Original-Nr. 9034112012
 Abmessung M12 x 1,25 x 13
 Schl.-Weite 14
 Oberfläche verzinkt



IMS-Art. Nr. 6420043B
 Original-Nr. 9043012028
 Abmessung 12 x 24 x 2
 Material Weichstoff
 Oberfläche -

Toyota

IMS-Art. Nr. 61200430
 Original-Nr. 9034112012
 Abmessung M12 x 1,25 x 13
 Schl.-Weite 14
 Oberfläche verzinkt



IMS-Art. Nr. 6420043C
 Original-Nr. 9043012031
 9008043037
 Abmessung 12 x 21 x 1,7
 Material Aluminium
 Oberfläche Spezialpapier

Volvo


IMS-Art. Nr. 61121270
 Original-Nr. 9781386 / 986833
 Abmessung M18 x 1,5 x 18
 Schl.-Weite 17
 Oberfläche phosphatiert



IMS-Art. Nr. 8212127A
 Original-Nr. 9777517
 Abmessung 18 x 24 x 1,5
 Material Aluminium
 Oberfläche -

Volvo

IMS-Art. Nr.
 Original-Nr.
 Abmessung
 Schl.-Weite
 Oberfläche



IMS-Art. Nr. 6412126A
 Original-Nr. 188185
 Abmessung 19 x 26 x 2
 Schl.-Weite Kupfer
 Oberfläche -

Dichtringe DIN 7603

Form A, Kupfer massiv



IMS-Art. Nr.	Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Stärke [mm]	Material
64000610	6,0	10,0	1,0	Kupfer
64000612	6,0	12,0	1,0	Kupfer
64000812	8,0	12,0	1,0	Kupfer
64001014	10,0	14,0	1,0	Kupfer
64130200	10,0	16,0	1,5	Kupfer
64001216	12,0	16,0	1,5	Kupfer
6402064A	12,0	17,0	1,5	Kupfer
64001218	12,0	18,0	1,5	Kupfer
6424001A	14,0	20,0	1,5	Kupfer
64001422	14,0	22,0	1,5	Kupfer
64001620	16,0	20,0	1,5	Kupfer
64001622	16,0	22,0	1,5	Kupfer
64001624	16,0	24,0	1,5	Kupfer
64001822	18,0	22,0	1,5	Kupfer
64001824	18,0	24,0	1,5	Kupfer
6408339A	18,0	26,0	1,5	Kupfer
6419023A	20,0	26,0	1,5	Kupfer
64002126	21,0	26,0	1,5	Kupfer
6427001A	22,0	27,0	1,5	Kupfer
64002229	22,0	29,0	1,5	Kupfer
64002430	24,0	30,0	2,0	Kupfer
64002432	24,0	32,0	2,0	Kupfer
64002634	26,0	34,0	2,0	Kupfer

Form A, Aluminium massiv



IMS-Art. Nr.	Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Stärke [mm]	Material
82000812	8,0	12,0	1,0	Aluminium
82000814	8,0	14,0	1,0	Aluminium
82001014	10,0	14,0	1,0	Aluminium
82001216	12,0	16,0	1,5	Aluminium
8205286A	12,0	17,0	1,5	Aluminium
82001218	12,0	18,0	1,5	Aluminium
82001418	14,0	18,0	1,5	Aluminium
82001420	14,0	20,0	1,5	Aluminium
82001620	16,0	20,0	1,5	Aluminium
82001622	16,0	22,0	1,5	Aluminium
82001822	18,0	22,0	1,5	Aluminium
8212127A	18,0	24,0	1,5	Aluminium
82002024	20,0	24,0	1,5	Aluminium
82002026	20,0	26,0	1,5	Aluminium
8205295A	22,0	27,0	1,5	Aluminium
82002229	22,0	29,0	1,5	Aluminium
82002430	24,0	30,0	2,0	Aluminium
82002432	24,0	32,0	2,0	Aluminium

Form C, Kupfer gefüllt



IMS-Art. Nr.	Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Stärke [mm]	Material
64101218	12,0	18,0	2,0	Kupfer
64101420	14,0	20,0	2,0	Kupfer
6411062A	14,0	21,0	2,0	Kupfer
6409118A	16,0	22,0	2,0	Kupfer
64101822	18,0	22,0	2,0	Kupfer
6409119A	18,0	24,0	2,0	Kupfer



Wenn Sie Dichtringe in anderen Abmessungen bzw. Ausführungen benötigen, senden Sie uns eine Anfrage an info@ims-verbindingstechnik.com oder rufen Sie uns einfach an.